



平面図

アイテム一覧			
記号	名称	数量	備考
①	案内板ゲート	1組	
②	ベビーカーポート	1組	
③	フェンスパネル（黄）	7枚	
④	フェンスパネル（赤）	8枚	
⑤	くるくるパネル	1枚	
⑥	ぴょこぴょこパネル	1枚	
⑦	ベンチパネル	2枚	
⑧	たっちカウンター	1組	
⑨	おはなのスロープ	1組	
⑩	LG−01−#00　いもむしすべり台 アン	1基	製品の詳細は個別図面を参照
⑪	LG−02−#05　いもむし平均台 バーニー（じぐざぐ型）	1基	
⑫	ZEP−126　葉っぱの日よけ（ベンチ付き）	1基	
⑬	ZEP−127　葉っぱの日よけ	2基	

※安全領域のない背面を壁面やフェンス等に近づけて設置する場合は、挟み込みの危険がないようにすること。

製品仕様		主要鋼管				品名	LG−30 りぐりぐ　フルセット		
						図番	LG−30C−#00−1／4		
						尺度	1／60	作図日	2026．11．13




基礎平面図


基礎一覧		
記号	基礎寸法	数量
A	300X300X300基礎	28ヶ所
B	300X1200X100基礎	1ヶ所
C	600X1200X100基礎	1ヶ所
D	600X2200X100基礎	1ヶ所
E	900X900X500基礎	3ヶ所

※基礎の詳細は各アイテムの個別図面を参照


製品仕様		主要鋼管			品名	LG−30 りぐりぐ　フルセット	
					図番	LG−30C−#00−2／4	
					尺度	1／50	作図日 2026. 11. 13




A－A’矢視図



B－B’矢視図




C－C’矢視図




D－D’矢視図

製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、乳幼児（１才～３才）とする。 ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４（別編：乳幼児）に準拠した製品とする。	主要鋼管	３２Ａ	外径４２．７	肉厚　３．５	品　名	ＬＧ－３０ りぐりぐ　フルセット	
			５０Ａ	外径６０．５	肉厚　３．８			
						図　番	ＬＧ－３０Ｃ－＃００－３／４	
						尺　度	１／４０	作図日　２０２６．１１．１３



E－E’矢視図



F－F’矢視図

製品仕様		主要鋼管			品名	LG－30 りぐりぐ　フルセット	
					図番	LG－30C－#00－4／4	
					尺度	1／40	作図日　2026．11．13