










平面配置図・安全領域




タワー部アイテム配置

※安全領域は製品外形からの寸法を示す


製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024に準拠した製品とする。	主要鋼管				品名	みんなのサークルツリー		
						図番	ZCM-1200-#00-1/4		
						尺度	1/100	作図日	2025. 3. 24




A-A' 展開図




B-B' 矢視図




C-C' 展開図




D-D' 展開図




E 矢視図



F 矢視図




G 矢視図




H 矢視図


製品仕様	主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚2.3	品名	みんなのサークルツリー		
		25A	外径34.0	肉厚3.2				
		32A	外径42.7	肉厚3.5				
		40A	外径48.6	肉厚3.5	図番	ZCM-1200-#00-2/4		
		50A	外径60.5	肉厚3.8				
		80A	外径89.1	肉厚4.2				
					尺度	1/100	作図日	2025. 3. 24



A基礎詳細図



B基礎詳細図



C基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名 みんなのサークルツリー

図番 ZCM-1200-#00-4/4

尺度 1/30 作図日 2025. 3. 24