


平面図

アイテム一覧			
記号	名称	数量	備考
①	案内板ゲート	1組	
②	ベビーカーポート	1組	
③	フェンスパネル（黄）	7枚	
④	フェンスパネル（赤）	8枚	
⑤	くるくるパネル	1枚	
⑥	ぴよこぴよこパネル	1枚	
⑦	ベンチパネル	2枚	
⑧	たっちカウンター	1組	
⑨	おはなのスロープ	1組	
⑩	LG-01 いもむしすべり台 アン	1基	
⑪	LG-02 いもむし平均台 バーニー（じぐざぐ型）	1基	
⑫	ZEP-126 葉っぱの日よけ（ベンチ付き）	1基	
⑬	ZEP-127 葉っぱの日よけ	2基	

製品の詳細は  
個別図面を参照





基礎一覧		
記号	基礎寸法	数量
A	300X300X300基礎	28ヶ所
B	900X900X500基礎	3ヶ所
C	600X2200X100碎石	1ヶ所
D	550X1100X100碎石	1ヶ所
E	300X1100X100碎石	1ヶ所

※基礎の詳細は各アイテムの個別図面を参照



基礎平面図



製品仕様	主要鋼管				品名 LG-30 りぐりぐ フルセット
				図番 LG-30B-#00-2/4	
				尺度 1/50	作図日 2025. 7. 24



**製品仕様**

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。  
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。  
利用対象年齢は、乳幼児（1才～3才）とする。  
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFAS-P-S:2024（別編：乳幼児）に準拠した製品とする。

<b>主要鋼管</b>	32A	外径42.7	肉厚3.5	<b>品名</b>	LG-30		<b>図番</b>	<b>尺度</b>		
	50A	外径60.5	肉厚3.8		りぐりぐ フルセット					
					LG-30B-#00-3/4					
					1/40	作図日 2025.7.24				



F-F' 矢視図

製品仕様

主要鋼管		品名	LG-30 りぐりぐ フルセット	
		図番	LG-30B-#00-4/4	
		尺度	1/40	作図日 2025. 7. 24