








屋根



H=1400



H=1100



H=1000

タワー部アイテム配置












※安全領域は製品外形からの寸法を示す

製品仕様

鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。


主要鋼管

品名	みんなのサークルツリー 平面配置図・安全領域		
図番	ZCM-935C-1/4		
尺度	1/100	作図日	2020. 6. 18




製品仕様


主要鋼管	20A	外径27.2	肉厚2.3	品名	みんなのサークルツリー		
	25A	外径34.0	肉厚3.2		展開図・矢視図・取付詳細図		
	32A	外径42.7	肉厚3.5				
	40A	外径48.6	肉厚3.5	図番	ZCM-935C-2/4		
	50A	外径60.5	肉厚3.8				
	80A	外径89.1	肉厚4.2				
				尺度	1/100	作図日	2020. 6. 18



A基礎詳細図



B基礎詳細図



C基礎詳細図

製品仕様

主要鋼管

品名	みんなのサークルツリー 基礎詳細図		
図番	ZCM-935C-4/4		
尺度	1/30	作図日	2020. 6. 18